

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZİDEK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 20-21 Şubat 2021

1. Eğitimci : Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı) *

Katılımcıların sayısı: 22

	Hiç İyi Değil		İyi Değil		Orta		İyi		Çok İyi		Aritmetik ortalama (Ø)		Standard deviation (±)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ø	±	1	2	3	4	5	
Eğitimcinin bilgisi	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Konuya hakimiyeti	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Konuyu katılımcılara aktarab...	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Konu akışında bütünlük sağla...	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						
Güncel örneklerle konuyu ze...	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Katılımcılarla rahat iletişim ...	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Aktif katılımı sağlayabilmesi	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Soruları doyurucu yanıtlayab...	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Zamanı etkin kullanabilmesi	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						
Eğitim malzemelerini etkin ...	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						

2. DÖKÜMANLAR *


Katılımcıların sayısı: 22

	Hiç İyi Değil		İyi Değil		Orta		İyi		Çok İyi		Aritmetik ortalama (Ø)		Standard deviation (±)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ø	±	1	2	3	4	5	
Basılı/online notların yeterl...	-	-	-	-	-	-	6x	27,27	16x	72,73	4,73	0,46						
Sunum malzemelerinin yete...	-	-	-	-	-	-	6x	27,27	16x	72,73	4,73	0,46						

3. KAPSAM VE İÇERİK *

Katılımcıların sayısı: 22


	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Uygulamaların uygunluğu ve...	-	-	-	-	1x	4,55	5x	22,73	16x	72,73	4,68	0,57
Eğitim süresinin yeterliliği	-	-	-	-	1x	4,55	3x	13,64	18x	81,82	4,77	0,53
Eğitim yönteminin uygunluğu	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43
Eğitimin uygunluğu	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43
Eğitimin başkalarına önerile..	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43



4. EĞİTİM ORTAMI *

Katılımcıların sayısı: 22

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Salon düzeni uygunluğu /ON...	-	-	-	-	-	-	3x	13,64	19x	86,36	4,86	0,35
Havalandırma / Isıtma yeter...	-	-	-	-	-	-	4x	18,18	18x	81,82	4,82	0,39
İkramların yeterliliği / ONLIN..	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43



5. Görüş ve Önerileriniz:

Katılımcıların sayısı: 2

- Çok önemli ve yararlı bir eğitimdi. Teşekkür ederim. Ancak, sabah ve öğle sonu oturumlarda kısa da olsa bir ara verilmesi dinleyiciler açısından daha yararlı olabilir. açısından
- Başarılı bir çalıştay düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim.