

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZİDEK Kurum Eğitim Çalıştayı” 19 Şubat 2021

1. Eğitimci : Prof. Dr. Ayzin KÜDEN (ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) *

Katılımcıların sayısı: 23

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Aritmetik ortalama (Ø)		Standard deviation (±)					
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±	1	2	3	4	5	
Eğitimcinin bilgisi	-	-	-	-	-	-	5x	21,74	18x	78,26	4,78	0,42						
Konuya hakimiyeti	-	-	-	-	-	-	3x	13,04	20x	86,96	4,87	0,34						
Konuyu katılımcılara aktara...	-	-	-	-	-	-	5x	21,74	18x	78,26	4,78	0,42						
Konu akışında bütünlük sağl...	-	-	-	-	-	-	4x	17,39	19x	82,61	4,83	0,39						
Güncel örneklerle konuyu z...	-	-	-	-	-	-	6x	26,09	17x	73,91	4,74	0,45						
Katılımcılarla rahat iletişim...	-	-	-	-	-	-	5x	21,74	18x	78,26	4,78	0,42						
Aktif katılımı sağlayabilmesi	-	-	-	-	-	-	6x	26,09	17x	73,91	4,74	0,45						
Soruları doyurucu yanıtlayab...	-	-	-	-	-	-	5x	21,74	18x	78,26	4,78	0,42						
Zamanı etkin kullanabilmesi	-	-	-	-	-	-	3x	13,04	20x	86,96	4,87	0,34						
Eğitim malzemelerini etkin...	-	-	-	-	-	-	3x	13,04	20x	86,96	4,87	0,34						

2. DÖKÜMANLAR *


Katılımcıların sayısı: 23

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Aritmetik ortalama (Ø)		Standard deviation (±)					
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±	1	2	3	4	5	
Basılı/online notların yeterl...	-	-	-	-	-	-	7x	30,43	16x	69,57	4,70	0,47						
Sunum malzemelerinin yete...	-	-	-	-	-	-	7x	30,43	16x	69,57	4,70	0,47						

3. KAPSAM VE İÇERİK *

Katılımcıların sayısı: 23


	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Uygulamaların uygunluğu ve...	-	-	-	-	-	-	9x	39,13	14x	60,87	4,61	0,50
Eğitim süresinin yeterliliği	-	-	-	-	-	-	7x	30,43	16x	69,57	4,70	0,47
Eğitim yönteminin uygunluğu	-	-	-	-	-	-	6x	26,09	17x	73,91	4,74	0,45
Eğitimin uygunluğu	-	-	-	-	-	-	6x	26,09	17x	73,91	4,74	0,45
Eğitimin başkalarına önerile..	-	-	-	-	-	-	6x	26,09	17x	73,91	4,74	0,45



4. EĞİTİM ORTAMI *

Katılımcıların sayısı: 23

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Salon düzeni uygunluğu /ON...	-	-	-	-	-	-	7x	30,43	16x	69,57	4,70	0,47
Havalandırma / Isıtma yeter...	-	-	-	-	-	-	7x	30,43	16x	69,57	4,70	0,47
İkramların yeterliliği / ONLIN..	-	-	-	-	-	-	7x	30,43	16x	69,57	4,70	0,47



5. Görüş ve Önerileriniz:

Katılımcıların sayısı: 1

- Gayet başarılı bir eğitimdi. Teşekkürler.