

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZİDEK Kurum Eğitim Çalıştayı” 19 Şubat 2021

1. Eğitimci : Prof.Dr. İsmail KARACA (ZİDEK-ZAK Başkanı) *

Katılımcıların sayısı: 22

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Aritmetik ortalama (Ø)		Standard deviation (±)					
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±	1	2	3	4	5	
Eğitimcinin bilgisi	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						
Konuya hakimiyeti	-	-	-	-	-	-	3x	13,64	19x	86,36	4,86	0,35						
Konuyu katılımcılara aktara...	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						
Konu akışında bütünlük sağl...	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Güncel örneklerle konuyu z...	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						
Katılımcılarla rahat iletişim...	-	-	-	-	-	-	3x	13,64	19x	86,36	4,86	0,35						
Aktif katılımı sağlayabilmesi	-	-	-	-	-	-	2x	9,09	20x	90,91	4,91	0,29						
Soruları doyurucu yanıtlayab...	-	-	-	-	-	-	3x	13,64	19x	86,36	4,86	0,35						
Zamanı etkin kullanabilmesi	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						
Eğitim malzemelerini etkin...	-	-	-	-	-	-	1x	4,55	21x	95,45	4,95	0,21						

2. DÖKÜMANLAR *


Katılımcıların sayısı: 22

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Aritmetik ortalama (Ø)		Standard deviation (±)					
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±	1	2	3	4	5	
Basılı/online notların yeterl...	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43						
Sunum malzemelerinin yete...	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43						

3. KAPSAM VE İÇERİK *

Katılımcıların sayısı: 22


	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Uygulamaların uygunluğu ve...	-	-	-	-	-	-	8x	36,36	14x	63,64	4,64	0,49
Eğitim süresinin yeterliliği	-	-	-	-	-	-	6x	27,27	16x	72,73	4,73	0,46
Eğitim yönteminin uygunluğu	-	-	-	-	-	-	5x	23,81	16x	76,19	4,76	0,44
Eğitimin uygunluğu	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43
Eğitimin başkalarına önerile...	-	-	-	-	-	-	5x	22,73	17x	77,27	4,77	0,43



4. EĞİTİM ORTAMI *

Katılımcıların sayısı: 22

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Salon düzeni uygunluğu /ON...	-	-	-	-	-	-	6x	27,27	16x	72,73	4,73	0,46
Havalandırma / Isıtma yeter...	-	-	-	-	-	-	6x	27,27	16x	72,73	4,73	0,46
İkramların yeterliliği / ONLIN...	-	-	-	-	-	-	6x	27,27	16x	72,73	4,73	0,46



5. Görüş ve Önerileriniz:

Katılımcıların sayısı: 1

- Gayet başarılı bir eğitimdi. Teşekkürler.