

## Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZİDEK Kurum Eğitim Çalıştayı (25 Ekim 2024)

1. Eğitici : Prof. Dr. İsmail KARACA (ZİDEK ZAK Başkanı)

Katılımcıların sayısı: 41

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Eğitiminin bilgisi	-	-	-	-	-	-	6x	14,63	35x	85,37	4,85	0,36
Konuya hakimiyeti	-	-	-	-	-	-	5x	12,20	36x	87,80	4,88	0,33
Konuyu katılımcılara aktarabilme...	-	-	-	-	1x	2,44	8x	19,51	32x	78,05	4,76	0,49
Konu akışında bütünlük sağlay...	-	-	-	-	1x	2,44	9x	21,95	31x	75,61	4,73	0,50
Güncel örneklerle konuyu zeng...	-	-	-	-	1x	2,44	7x	17,07	33x	80,49	4,78	0,47
Katılımcılarla rahat iletişim kura...	-	-	-	-	-	-	7x	17,07	34x	82,93	4,83	0,38
Aktif katılımı sağlayabilmesi	-	-	-	-	1x	2,44	8x	19,51	32x	78,05	4,76	0,49
Soruları doyurucu yanıtlayabilme...	-	-	-	-	1x	2,44	7x	17,07	33x	80,49	4,78	0,47
Zamanı etkin kullanabilmesi	-	-	-	-	-	-	10x	24,39	31x	75,61	4,76	0,43
Eğitim malzemelerini etkin kull...	-	-	-	-	-	-	11x	26,83	30x	73,17	4,73	0,45

2. DÖKÜMANLAR \*

Katılımcıların sayısı: 41


	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Basılı/online notların yeterliliği	-	-	1x	2,44	1x	2,44	21x	51,22	18x	43,90	4,37	0,66
Sunum malzemelerinin yeterli...	-	-	2x	4,88	2x	4,88	18x	43,90	19x	46,34	4,32	0,79

### 3. KAPSAM VE İÇERİK

\*

Katılımcıların sayısı: 41


	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Aritmetik ortalama (Ø) Standard deviation (±)	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±
Uygulamaların uygunluğu ve y...	-	-	-	-	2x	4,88	20x	48,78	19x	46,34	4,41	0,59
Eğitim süresinin yeterliliği	-	-	2x	4,88	4x	9,76	14x	34,15	21x	51,22	4,32	0,85
Eğitim yönteminin uygunluğu	-	-	-	-	2x	4,88	15x	36,59	24x	58,54	4,54	0,60
Eğitimin uygunluğu	-	-	-	-	1x	2,44	15x	36,59	25x	60,98	4,59	0,55
Eğitimin başkalarına önerilebi...	-	-	-	-	1x	2,44	11x	26,83	29x	70,73	4,68	0,52



### 4. EĞİTİM ORTAMI

Katılımcıların sayısı: 41

	Hiç İyi Değil (1)		İyi Değil (2)		Orta (3)		İyi (4)		Çok İyi (5)		Aritmetik ortalama (Ø) Standard deviation (±)	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±
Salon düzeni uygunluğu	-	-	3x	7,32	2x	4,88	18x	43,90	18x	43,90	4,24	0,86
Havalandırma / Isıtma yeterliliği	-	-	2x	4,88	6x	14,63	18x	43,90	15x	36,59	4,12	0,84
İkramların yeterliliği	7x	18,42	4x	10,53	9x	23,68	7x	18,42	11x	28,95	3,29	1,47



### 5. Görüş ve Önerileriniz:

Katılımcıların sayısı: 4

- Çok bilgilendirici bir çalıştay oldu. Başvuru yapacak programlarımızın hazırlanmaları için rehber niteliği taşımaktadır.
- Hocamızın eğitiminde de söylediği gibi az zamanda çok konuya değinmek zorunda kaldık, daha geniş zaman diliminde, soru- cevap ve örneklerle birlikte yapılacak olan 2- 3 günlük bir çalışma programı daha yararlı olacaktır ama bu kısa zaman diliminde hocamızın sakin, huzurlu ve pozitif tutumu benim panik olmam gereken eksiklerimde rahat olmamı sağladı. yapmamız gereken çok aşama olduğunu anladım dediğim gibi hoca çok deneyimliydi. Sakin ve güler yüzlü olması bana umut verdi
- değerli hocamızın aktardıkları zidek başvuru sürecimiz için çok etkilidir. eğitim 1 güne sıkıştırılmış olmasına rağmen tüm bilgileri bizlere aktardı.
- Hazırlamamız gereken ölçütleri akıcı ve net bir şekilde ortaya koydu. Hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.